


## Izometrie 1P



## LEGENDA

- 1 výkony 1/S pro stojákové baterie, rohůvky, v=40cm, odpoč DN50, v=40cm
- 2 výkony SM1/2" pro pánev a nepouštěcí rameno, z podlahy, kuřový kotel vodovodně s podlahou, v=10cm
- 3 odpady DN110 pro podlahové vpusť

- 4 vývod SV/2 a/ z zmrakovače wuy, kulový kohout  
vnějším závitem, v=60cm
- 5 vstup upravené SV1/2", prackový kohout bez zpětné  
klapky, v=60cm
- 6 odpod DN40 pro zmrkovač a pro odkop nřopojovřřho  
střolu, prackový střlon, v=60cm
- 7 odpod DN50 pro myřku nadřobř, z podřlhy, hřldo HT  
zřl, 2cm nad řřstřou podřlhou
- 8 vývod upraveně SV1/2" pro konekřtomřt, prackový  
kohout, v=80cm
- 9 odpod DN50 pro konekřtomřt, hřldo HT u zřl, 2cm  
nad řřstřou podřlhou
- 10 vývod SV pro řřkradu břambor, prackový kohout,  
v=100cm

- 11 vývod 1/5 pro stojanovou baterie umývadla, rolnák v=50cm, odpad DN40, v=50cm
- 12 vývod SV1/2" pro pračku, pračkový kohout, v=100cm
- 13 odpad DN40 pro pračku, pračkový sifon, v=60cm
- 14 odpad DN40, v=5cm

- Umyvadlo 55x45cm L'RA PLUS H8143820001041  
umývadlové stojánkové batérie s lekárnou pákou Metala 55096L, C  
Drez – dodávka gastro  
drezové stojánkové batérie – dodávka gastro  
Podlahové vpusť DNS0

- Podlahové vpusti DN 110 – dodávka gastro

- SK Sprchový kout  
baterie sprchová včetně příslušenství Metalia 55061, C
- AP Automatická pračka

- EX Stávající expanzní nádoba REFLEX  
AKU Stávající zásobník REFLEX

- Vodovodní potrubí – studená voda (PP, pozink)
- Vodovodní potrubí – teplá voda (PPr)
- Vodovodní potrubí – cirkulační voda (PPp)
- Vodovodní potrubí – upravená voda (PPr)
- Topná voda – ohřev TUV (prestaťo)
- Zpětná voda – ohřev TUV (prestaťo)

VĚD. PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESIL
Ing. Stejskal	Ing. Stejskal	Ing. Hlaský
INVESTOR: Obec Ústí nad Orlicí, č.p. 226, 561 84 Ústí nad Orlicí		
AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ		
č.p. 256 Ústí nad Orlicí		
OBJEM: Izometrie vodovodu		

**PROJEKČNÍ KANCELÁŘ**  
 Ing. Miroslav Stejskal  
 Havlíčkovy nábřeží 555  
 564 01 Záměrk  
 IČO 62038445, Tel:465213396

DATUM 02./2018	MĚŘÍTKO -
FORMÁT A3	STUPĚŇ DSP
Č.ŽAK.	Č. VÝKR. 0.4