





LEGENDA

- 1vývody T/S pro stojánkové batérie, rohársky, v=40cm, odpad DN50, v=40cm
- 2vývody SV1/2" pro pánev a napuštáči rameno, z podlahy, kulový kohout vodorovne s podlahou, v=10cm odpady DN110 pro podlahové vpusť
- 3
- 4vývod SV3/4" do zmrákovace vody, kulový kohout s vnášim závitím, v=60cm
- 5vstup upravené SV1/2", pračkový kohout bez zpätné klapky, v=60cm
- 6odpad DN40 pro zmrákovac a pro odkap nájpojvého stôlu, pračkový sifon, v=60cm
- 7odpad DN50 pro myčku nádobí, z podlahy, hrdlo HT u zdi, 2cm nad čistou podlahou
- 8vývod upravené SV1/2" pro konvektor, pračkový kohout, v=80cm
- 9odpad DN50 pro konvektor, hrdlo HT u zdi, 2cm nad čistou podlahou
- 10vývod SV pro škrabku brambor, pračkový kohout, v=100cm
- 11vývody T/S pro stojánkovu batérie umývadla, rohársky, v=50cm, odpad DN40, v=50cm
- 12vývod SV1/2" pro pračku, pračkový kohout, v=100cm
- 13odpad DN40 pro pračku, pračkový sifon, v=60cm
- 14odpad DN40, v=5cm
- Uumývadlo 55x45cm LYRA PLUS H814382001041 umývadlové stojánkové batérie s lékarskou pákou Metidia 55096L,0
- Ddřez – dodávka gastro
- PV1Podlahové vpusť DN50
- PVPodlahové vpusť DN 110 – dodávka gastro
- Vvývodka keramické stojáci MIRA H851046000001 spíachovací nádržka univerzální AP112 136.231.11.1 nástánná batérie Metidia 55078,0
- WCkombinová klozet LYRA PLUS
- SKSpracový kout
- APbatérie spracové včetně príslušenství Metidia 55061,0 Automatické pračka
- EXStáváci expanzní nádob REFLEX
- AKUStáváci zásobník REFLEX
- Kanalizační potrubí PP–HT (nad základovou deskou)

Kanalizační potrubí PVC–KG (pod základovou deskou)

Poznámka:

Podélný sklon kanalizace je nutno upravit dle skutečnosti podle hloubky uložení všech kanalizačních potrubí.



VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESIL.
Ing. Stejskal	Ing. Stejskal	Ing. Hyský
INVESTOR: Obec Lhnice č.p. 226, 561 84 Lhnice		
AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ		
č.p. 256 Lhnice		
OBSAH: Rezy kanalizací		Č.ŽAK.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		
Ing. Miroslav Stejskal		
Havlíčkovo náměstí 555		
564 01 Zámboř		
tel: 602034431, 602034432		
DATUM 02/2018	MĚŘÍTKO –	
FORMÁT A3	STUPEŇ DSP	
		Č. VÝKR. 0,2