

12. Při provádění stavby musí být dodrženy následující **podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5 – Žižkov, 130 34 PRAHA 3, pod č.j. 0109593/05/CPA/M00 (ze dne 7. 6. 2005 a pod č.j. 109593/05/CPA/003 ze dne 11. 1. 2007:
- a) Při činnostech v blízkosti Veřejné komunikační sítě (*dále jen VKS*) je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (*dále PVKS*) a nadzemního vedení komunikační sítě (*dále jen NVKS*) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
 - b) Před zahájením zemních prací bude vyznačena poloha PVKS na terénu podle dodržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou provádět stavební práce (§18, Vyhl. 324/1990 Sb.).
 - c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších a vnitřních komunikačních rozvodů na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.).
 - d) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi budou upozorněni, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Budou též upozorněni na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Pracovníci budou dále upozorněni na to, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodné náradí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností se zastaví práce a věc se oznámí zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU, a.s. pověřeného ochranou sítě (*dále POS*). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
 - f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVKS. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§19, odst. 5, Vyhl. 324/1990 Sb., čl. 56, ČSN 743050).
 - h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení pře zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
 - i) Pomocná zařízení (*patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.*), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - j) Mimo vozovku není dovoleno trsu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.
 - k) Na trase PVKS (*včetně ochranného pásma*) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (*např. komunikací, parkovišť a jezdů aj.*). Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.

- l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - m) Na středisko ochrany sítě (*dále SOS*) se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s veřejnou telekomunikační sítí.
 - n) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě ČESKÉHO TELOCOMU, a.s. na telefonní číslo 13129.
13. Stavba vodního díla **bude dokončena nejpozději do - 31. 12. 2010.**
14. Po dokončení stavby (*vodního díla*) je **stavebník povinen požádat** vodoprávní úřad **o vydání kolaudačního souhlasu**. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
15. Před podáním návrhu o vydání kolaudačního souhlasu je vlastník kanalizace povinen předložit **kanalizační řád** - kanalizace pro veřejnou potřebu obce Líšnice vodoprávnímu úřadu ke schválení.
16. Nejpozději při podání žádosti o kolaudační souhlas bude mimo jiné předložen **doklad o vytyčení prostorové polohy stavby, doklad o zaměření skutečného provedení stavby** v platné katastrální mapě včetně polohopisných souřadnic X, Y v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*) a **provozní řád čistírny odpadních vod**.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

III. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námitce (*přípomínce*) účastníků řízení, kterým jsou Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ (*IČ 70890005*) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5 - Žižkov, 130 34 PRAHA 3 (*IČ 60193336*)

se vyhovuje.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 20. listopadu 2006 žádost Obce Líšnice, se sídlem Líšnice 226, 561 84 LÍŠNICE (*IČO 00279170, OKEČ 751100*) o povolení ve věci „Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových“ a „Stavba ČOV a kanalizace pro střed obce Líšnice“ kat. území Líšnice, podle ustanovení §§ 8, 15 vodního zákona.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad vyzval zástupce žadatele k jejich předložení (*viz výzva k odstranění nedostatků podání č.j. 0624728/4400/MORJ/VOD/001 ze dne 19. 12. 2006*) a následně vodoprávní řízení přerušil (*viz rozhodnutí č.j. 0624728/4400/MORJ/VOD/002-166 ze dne 19. 12. 2006*). Následně byla dne 29. 1. 2007 žádost doložena rozhodujícími doklady.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů oznámil Městský úřad Žamberk jako příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: 0624728/4400/MORJ/VOD/003 ze dne 6. února 2007. Vodoprávní úřad v tomto případě upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona o správním řádu dal možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Termín pro seznámení s podklady byl stanoven do 8. března 2007. Do tohoto data se žádný z účastníků nepřišel s podklady seznámit a k dnešnímu dni se žádný z účastníků k výše uvedeným podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil.

V rámci celého vodoprávního řízení byly mimo jiné k záměru stavby předloženy tyto písemnosti orgánů státní správy (*popř. správce povodí*):

- a) Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j.: 0601871/4200/STOR ze dne 15. května 2006.
- b) Souhlas místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 120 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla vydaný Městským úřadem Žamberk pod č.j.: 2006/4200/STOR ze dne 20. listopadu 2006.
- c) Souhlas s navrženou trasou „Kanalizace a ČOV pro střed obce Líšnice“ Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství, vydané pod č.j.: 0605244/4400/HOVA/ZEM-201.2 ze dne 21. března 2006.
- d) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství, vydané pod č.j.: 05/24974/KAPJ/SOU/154 ze dne 11. listopadu 2005.
- e) Souhlas s umístěním a povolením stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz pro stavbu „Kanalizace a ČOV pro střed obce Líšnice“ Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j. 06/05246/4400/KAPJ/OPK/S014.doc ze dne 20. března 2006.
- f) Souhlas se stavbou „Kanalizace a ČOV pro střed obce Líšnice“, kterou mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zároveň je umístěna ve vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j. 0605245/4400/JUNT/LES/002-R08 ze dne 24. dubna 2006.
- g) Rozhodnutí o odejmutí pozemků určených k plnění funkcí lesa Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j. 0624726/4400/JUNT/LES/002-OD.10 ze dne 12. prosince 2006 a pod č.j. 0626567/4400/JUNT/LES/002-OD.11 ze dne 4. ledna 2007.
- h) Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice Městského úřadu Žamberk, odboru správní a dopravy vydané pod č.j.: 0603181/2101/SYRD ze dne 13. února 2006.
- i) Vyjádření správce povodí vydané Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové pod zn.: PVZ/06/24967/Ha/0 ze dne 16. října 2006.
- j) Vyjádření správce povodí vydané Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové pod zn.: PVZ/07/757/Ha/0 ze dne 12. ledna 2007.

Poloha místa vypouštění odpadních vod byla orientačně určena pomocí software Ministerstva zemědělství ČR (*Editor vodoprávní evidence*) v souladu s platnou konvencí (*objekty ležící mimo vodní tok*) v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), takto:

➤ X = -594919; Y = -1061944 (*formát souřadnic - GIS*).

Poloha vodního díla (*kanalizace pro střed obce Líšnice*) byla orientačně určena pomocí software Ministerstva zemědělství ČR (*Editor vodoprávní evidence*) v souladu s platnou konvencí

(liniové stavby) v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), takto:

- Začátek X = -594650; Y = -1061785 (formát souřadnic - GIS)
- Konec X = -594651; Y = -1062237 (formát souřadnic - GIS).

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč - stanovený pevnou částkou v položce 17 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen před provedením úkonu správního úřadu dne 27. 2. 2007.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Ing. Pavel Schöps
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka

- 1 x Projektová dokumentace stavby "Kanalizace a ČOV pro střed obce Líšnice" ověřená ve stavebním řízení (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)
- 1 x Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Doručí se:

Doporučeně do vlastních rukou nebo zmocněnci na doručenkou:

- Obec Líšnice, Líšnice 226, 561 84 LÍŠNICE
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5 – Žižkov, 130 34 PRAHA 3
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

Dotčené správní úřady (*doporučeně*):

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, ul. Smetanova 1390, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- Městský úřad Žamberk, stavební úřad, Masarykovo náměstí 166, 564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE – oddělení zemědělství, Masarykovo náměstí 166, 564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, odbor SPDO, Masarykovo náměstí 166, 564 01 ŽAMBERK
- Obecní úřad Líšnice, Líšnice 226, 561 84 LÍŠNICE

U p o z o r n ě n í !

Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení **po dobu 15 dnů** (*v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona*) způsobem v místě obvyklým zajistí Obecní úřad Líšnice a Městský úřad Žamberk. Zároveň uvedené obecní úřad a městský úřad žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno dne 30. III. 2007

Sejmuto dne

.....
Razítka a podpis odpovědné osoby