

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor správní a dopravy
Nádražní 833, 564 01 Žamberk

Č.j., spisová značka: MUZBK-39915/2021, MUZBK-18827/2021/12
Spis. skart. znak, lhůta: 280.9 V10
Počet listů/příloh/listů příloh: 12/0/0

Vyřizuje: Bc. Petra Luňáčková, DiS.
Telefon: 465 670 295
E-mail: p.lunackova@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu

Datum: 07.12.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.06.2021 podala **Obec Líšnice, IČO 00279170, Líšnice 226, 561 84 Líšnice** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu: **"VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD DUBINOU, K.Ú. LÍŠNICE"** (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 272 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1282/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1285/1 (zahrada), parc. č. 1307/1 (zahrada), parc. č. 1308 (zahrada), parc. č. 1309/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1313/7 (zahrada), parc. č. 2019/1 (ostatní plocha), parc. č. 3210 (ostatní plocha), parc. č. 3211 (ostatní plocha), parc. č. 3213/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3213/6 (trvalý travní porost), parc. č. 3259 (ostatní plocha) v katastrálním území Líšnice.

Stavební pozemek: jako stavební pozemek se vymezuje pozemek st. p. 272, parc. č. 1282/9, 1285/1, 1307/1, 1308, 1309/1, 1313/7, 2019/1, 3210, 3211, 3213/1, 3213/6, 3259 v katastrálním území Líšnice.

Druh a účel stavby a určení jejího prostorového řešení:

Dopravní infrastruktura

- SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - dojde k výstavbě nových komunikací a opravě stávajícího povrchu po překopech a sjednocení obrusné vrstvy. Trasa nové místní komunikace se dělí na úseky A v délce 122,0 m, B v délce 95,64 m, C v délce 210,38 m, D v délce 257,86 m a E v délce 101,98 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná s povrchem z asfaltového betonu v šířce zpevněné plochy 3,00 m až 3,50 m a nezpevněné šterkové krajnice nebo betonové přídlažby v šířce 0,25 m. Příčný sklon komunikace je navržen jednostranný 2,50 %. Napojení na stávající/ostatní komunikace bude realizován plynule v podélném sklonu stávající komunikace. Sjezdy k nemovitostem zůstanou zachovány. Pro oddělení zpevněných asfalt. ploch je navržena betonová přídlažba bez převýšení po obou stranách na trasách A, a ze začátku tras E, D a B. Navržené sjezdy budou podél a na konci uzavřeny bet. silniční obrubou přejezdovou bez převýšení do betonu. Svedení dešťové vody z komunikace bude realizováno podélným a příčným sklonem na stranu kde

je realizována silniční obruba a po přídlažbě do navržených uličních vpustí. Konec trasy D, B a celá trasa C bude odvodněna příčným a podélným sklonem na terén a přirozeně vsakována. Na trasách bude realizováno celkem 10 uličních vpustí. Výškově budou poklopy srovnány s niveletou.

- SO 301 - Dešťová kanalizace - výstavba nových kanalizačních stok dešťové kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch v zájmové oblasti. Výstavba kanalizace bude prováděna zejména v trasách současně budovaného SO 101 Místní komunikace a je tvořena sběrači A a B a vedlejším sběračem A1. Hlavní funkcí stavby bude odvádění dešťových vod přes uliční vpusti novou gravitační kanalizací. Nový výtok dešťové kanalizace v celkové délce 180,86 m bude výustí V1 vyveden do vodoteče nepojmenovaného pravostranného přítoku Divoké Orlice. Napojení na technickou infrastrukturu kanalizace B v délce 7,11 m se realizuje napojením na stávající kanalizaci DN 300.

Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací na dotčeném území. Na stavbu bylo vydáno Městským úřadem Žamberk, odborem stavebního úřadu a územního plánování, jako orgánu příslušného územního plánování, podle ustanovení § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), závazné stanovisko ze dne 21.06.2021 pod č.j.: MUZBK-17728/2021, spis.zn.: MUZBK-13759/2021/04/ZPZE/CHAL.

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, vzhledem k tomu, v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je společné povolení účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracovala společnost SELLA&AGRETA s.r.o., T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, autorizovaným technikem pro dopravní stavby kolejové a nekolejové dopravy Ing. Miroslavem Vurbalem, ČKAIT 0601573, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončení stavby.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Před zahájením prací bude na stavbě umístěna informační tabule, která bude obsahovat označení stavby, stavebníka, zhotovitele stavby, odpovědného pracovníka zhotovitele stavby, technického dozoru stavebníka a termín dokončení stavby.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu stavby organizací či osobou k tomu oprávněnou. Hranice záborů pozemků budou viditelně označeny a zhotovitel stavby zajistí jejich nepřekročení. Po dobu výstavby nesmí být dotčeny pozemky, ke kterým nemá stavebník právo. Výsledky vytyčení budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem.
8. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen požádat správce všech sítí dotčených stavbou o vytyčení průběhu podzemního a nadzemního vedení, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením prací bude na speciální stavební úřad předložen název oprávněné dodavatelské firmy, která bude stavbu provádět. Zároveň předloží přesný časový plán kontrolních prohlídek stavby dle zpracovaného návrhu kontrolních prohlídek stavby projektantem. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
10. V souladu s ustanovením § 152 odst. 4 stavebního zákona je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, stavebník povinen zajistit technický

dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu tj. dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jehož jméno a oprávnění stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

11. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
12. Pro příjezd stavební techniky, odvoz zeminy a navážení stavebního materiálu se určuje stávající silniční síť.
13. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník.
14. Stavebník v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
15. Během stavby nebude docházet k poškozování ani znečišťování přilehlých pozemních komunikací, v případě znečištění silnice bude toto znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na silnici řádně očištěna.
16. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
17. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených ve stanovisku (ke stavebnímu řízení) **Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí** pod č.j.: HSPA-2157-2/2021 ze dne 14.06.2021:
 - a) Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PO"), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 28.05.2021 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů **souhlasné závazné stanovisko**.
18. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených ve stanovisku (ke stavebnímu řízení) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí** pod č.j.: KRPE-36653-1/CJ-2021-171106 ze dne 31.05.2021:
 - a) Parkovací stání – zálivy nesmí zasahovat do bezprostřední blízkosti křižovatek. Budou od nich vzdáleny min. 5,0 m.
 - b) Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem předložena žádost závazného stanoviska k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 - c) Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy projedná ve smyslu ust. § 77 odst. 3 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., se zdejší součástí Policie ČR silniční správní orgán.
 - d) Před instalací trvalého dopravního značení - před kolaudací - bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní investor, hotovitel a zástupce DI PČR Ústí nad Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby.
19. Provedení stavby je mimo jiné vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v koordinovaném závazném stanovisku **Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE** pod č.j.: MUZBK-17728/2021 ze dne 21.06.2021:

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu:

- a) Odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch do vod povrchových musí plně respektovat vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (pozn.: zejména pak ustanovení § 20 této vyhlášky), tzn. včetně jejich zadržování a regulovaného odvádění.

- b) Projektová dokumentace stavby musí být mimo jiné zpracována v souladu s ustanovením § 19 odst. 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. musí obsahovat výpočet, ověřující schopnost stávající jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu odvést zvýšené množství srážkových vod z navrhované stavby.

Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší:

- a) Bude dbáno na omezování nadbytečné prašnosti při provádění stavebních prací (např. použitím vhodných pracovních strojů, kropením, čištěním vozovek). Vozidla stavby a mechanizace musí být při výjezdu na veřejnou komunikaci řádně očištěny. Okolní komunikace budou v průběhu prací udržovány v čistotě.

Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů:

- a) Stavební, výkopový ani jiný materiál nebude ukládán na lesních pozemcích parc. č. 3258, 3212/1, 3209 v kat. území Líšnice,
- b) realizací výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na lesních pozemcích parc. č. 3258, 3212/1, 3209 v kat. území Líšnice,
- c) provádět práce tak, aby na lesních pozemcích nedocházelo ke škodám a k destabilizaci lesních porostů,
- d) dle § 13 odst. 3 písm. d) lesního zákona budou při stavebních pracích použity vhodné technické prostředky, technologie a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny a budou provedena účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování:

- a) Záměr bude umístěn v souladu s ověřenou částí dokumentace DSP + DPS, která je přílohou tohoto závazného stanoviska
20. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v závazném stanovisku **Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu** pod č.j.: MUZBK-17264/2021/ZPZE-3/DIVJ/ZEM-S.087 ze dne 15.06.2021:
- a) V terénu budou viditelně označeny hranice zájmového území a bude zajištěno jejich nepřekročení.
 - b) Před zahájením stavebních prací zajistí investor skrývku kulturní vrstvy zeminy podle zpracované bilance skrývky na části pozemku parcelní č. 1308 (zahrada), části pozemku parcelní č. 1282/9 (trvalý travní porost), části pozemku parcelní č. 1309/1 (trvalý travní porost), části pozemku parcelní č. 1313/7 (zahrada), části pozemku parcelní č. 1285/1 (zahrada), části pozemku parcelní č. 3213/1 (trvalý travní porost) a části pozemku parcelní č. 3213/6 (trvalý travní porost), v katastrálním území Líšnice, na celkové odnímané ploše 0,0411 ha, o síle 15 cm a o celkovém objemu ornice cca 61,65 m³. Skrývka ornice se nebude provádět na ploše 0,06994 ha, jelikož se na odnímaných plochách kulturní vrstva půdy nenachází. Plochy jsou již historicky zpevněny a slouží k obhospodařování pozemků a příjezdu k rodinným domům.
 - c) Skrytá, zúrodnění schopná zemina o celkovém objemu cca 61,65 m³ bude využita k ohumusování násypů rozšířené komunikace, terénním úpravám na pozemcích parcelní č. 1308, 1282/9, 1309/1, 1313/7, 1285/1, 3213/1 a 3213/6, v katastrálním území Líšnice.
 - d) činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozproštění či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky a dělení na svrchní kulturní vrstvy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy (§ 14 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, v platném znění, dále jen vyhláška).
21. Stavebník je povinen dodržet podmínky společnosti **CETIN a.s.** vydané pod č.j.: 668302/21 ze dne 03.06.2021:
- a) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
 - b) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu c) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

- c) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen
- dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Stávající kabely spol. CETIN vedoucí přes rozšiřovanou komunikaci budou vytýčeny. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce spol. CETIN rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložení do chrániček zahloubit. Kabely budou pod komunikací uloženy do nových dělených chrániček. Chráničku tvoří dělené trouby KOPOHALF nebo SYSPRO 160/110 (objednat včetně spon SYPRO). Výrobce KOPOS Kolín a.s., SYTEL s.r.o., min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpěněných ploch. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložení kabelů SEK spol. CETIN do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložení kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) spol. CETIN ke kontrole.
 - Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb sítě, Akademie Bedrny 365, Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v osludu s technickými směrnici č. TSM 2096-1 a pas 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.
 - Součástí podkladů pro)spěšné kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště DLSS Hradec Králové.; a
- řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- d) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- e) Pro účely přeložení SEK dle bodu d) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
22. Stavebník je povinen dodržet podmínky obchodní společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** pod značkou: 1116043792 ze dne 16.06.2021:
- a) Podle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění mají energetická zařízení ochranná pásma:
- Vedení VN má ochranné pásmo 7 m na každou stranu od krajního vodiče,
 - vedení kNN má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od pláště kabelu.
- b) Vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302,
- c) stavbou nesmí být snížena hloubka uložení kabelů ani výška vodičů nad terénem,
- d) zemní práce do 1 m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace,
- e) veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kNN,
- f) hrana základů obrubníků bude při souběhu minimálně 30 cm od kNN,
- g) minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů musí být pro vedení NN – 1 m, pro vedení VN – 2 m,
- h) v ochranném pásmu VN:
- Nebudou zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno,
 - nebude použito jeřábů a jím podobných zařízení a nebudou prováděny práce s mechanizačními prostředky, při kterých může dojít k přiblížení k vodiči VN na vzdálenost kratší než 5 m; v opačném případě požádejte o vypnutí vedení VN.
- i) Případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle § 47 energetického zákona č. 458/2000, Sb., v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy.

23. Stavebník je povinen dodržet podmínky obchodní společnosti **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.** pod č.j.: ZA/MJ/20/1056 ze dne 29.04.2020 a pod č.j.: ZA/MJ/20/1056_1 ze dne 24.05.2021:
- a) Před započítáním zemních prací požadujeme vytyčení vodovodního řadu. Požadujeme zvednutí poklopů do nivelety vozovky. Dále je nutné zachovat min. hloubku potrubí 1,20 – 1,50 m. Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. – provoz vodovodu a kanalizací Žamberk. Pro výše označené zájmové území je ZSPS – Martin Jirčík, tel. + 463 030 290.
 - b) Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - c) Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
 - d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
 - e) Pokud dochází k podélnému umístění jiné inženýrské sítě v ochranném pásmu PVS, je povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, bezplatně předat e-mailem na adresu pouzar@vak.cz v elektronické podobě ve formátu DGN geodetické zaměření skutečného provedení stavby (uložené sítě) nejpozději do 2 měsíců po ukončení stavby.
 - f) Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.
 - g) Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.
 - h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklopy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto prostor.
 - i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod.
 - j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.
24. Stavebník je povinen dodržet podmínky státního podniku **Lesy České republiky**, jako správce bezjejmenného drobného vodního toku IDVT 10169210, pod č.j.: LCR947/084684/2021 ze dne 08.10.2021:
- a) Realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
 - b) Provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na vodním toku.
 - c) Vyústění z odtokového potrubí nebude tvořit překážku v průtočném profilu vodního toku, bude situováno pod úhlem 30-60° (dle TNV 752131) a umístěno optimálně nad dno (doporučujeme min. 30 cm) stávající vodoteče.
 - d) Vyústění dešťové kanalizace doporučujeme nasměrovat pod ostřejším úhlem do koryta vodního toku a tím bude umístěno ve větší vzdálenosti od výtoku zatrubněného koryta vodního toku, kde

- hrozí jeho poškození a k zpětnému chodu proudící vody zpět do kanalizace. Proto doporučujeme osadit na potrubí zpětnou žabí klapku proti vniknutí vody z koryta vodoteče zpět do kanalizace.
- e) Stabilizace vyústního objektu dešťové kanalizace bude řešena dlažbou do betonu, na obou březích koryta vodního toku, přičemž v břehové části bude respektován sklon svahu se založením nejméně 0,4-0,5m pode dnem. přičemž ve dně bude kámen kladen na štět (delší stranou kolmo na niveletu dna). Stabilizace bude nad vyústěním kanalizace provázána s objektem výtoku ze zakrytého vodního toku a pod vyústěním kanalizace nejméně 2 m, s plynulým navázáním na okolní terén břehu.
 - f) Bude zabezpečeno oprávnění správce vodního toku (podle § 49 odst. 2 písm. c vodního zákona - zachování volného prostoru podél koryta).
 - g) Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna v blízkosti koryta vodního toku, upozorňujeme, že Lesy České republiky, s.p., neponesou odpovědnost za její případné poškození vlivem klimatických činitelů a stavba bude pořízena na vlastní riziko stavebníka
 - h) Při realizaci stavebních prací nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případného pohybu mechanizace.
 - i) Na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách.
 - j) Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou ohumšovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
 - k) V min. délce 6 m od břehové hrany bude potrubí zabezpečeno proti poškození těžkou technikou při případných úpravách toku.
 - l) Výustní objekt bude v majetku vlastníka stavby, a Lesy České republiky, s.p. neponesou zodpovědnost za poškození tohoto výustního objektu vlivem klimatických činitelů.
25. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou.
26. Ke kontrolní nebo závěrečné prohlídce příslušného stavebního úřadu musí původce odpadů předložit průběžnou evidenci odpadů o druzích a množstvích odpadů vzniklých při realizaci stavby (výkopová zemina aj.) a prokázat, jak bylo s těmito odpady naloženo, tj. doložit předání odpadů fakturami nebo vážními lístky potvrzenými zařízením oprávněným k převzetí odpadů.
27. Nejpozději při podání žádosti o kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona) se mimo jiné speciálnímu stavebnímu úřadu předloží tyto přílohy:
- a) Doklady o zaměření skutečného provedení stavby v platné katastrální mapě včetně polohopisných souřadnic X, Y v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*).
 - b) Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření.
 - c) Doklady o ověření požadovaných vlastností stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.
 - d) Dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci).
 - e) Popis a zdůvodnění provedených odchylek.
 - f) Zápis o odevzdání a převzetí stavby.
 - g) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
 - h) Geometrický oddělovací plán (pokud dojde k rozdělení pozemku).
 - ch) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Líšnice, Líšnice 226, 561 84 Líšnice

Karel Frajvald, nar. 18.09.1962, Líšnice 227, 561 84 Líšnice

Radomír Bečička, nar. 21.05.1959, Masarykovo náměstí 87, 564 01 Žamberk

Pavla Bečičková, nar. 05.02.1962, Masarykovo náměstí 87, 564 01 Žamberk
Vladimír Horáček, nar. 19.07.1950, Líšnice 138, 561 84 Líšnice
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Odůvodnění

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, jako silniční správní úřad obdržel dne 28.06.2021 žádost obce Líšnice, IČO 00279170, Líšnice 226, 561 84 Líšnice o vydání společného povolení ve společném řízení na stavbu s názvem "VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD DUBINOU, K.Ú. LÍŠNICE". Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Žádost je projednávána podle ustanovení § 94j - § 94p stavebního zákona.

Jelikož žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 27.07.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do 30.09.2021. Stavebník požádal o prodloužení termínu dne 29.09.2021, proto byl opětovně dopisem ze dne 30.09.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do 31.12.2021. Žádost byla doplněna dne 26.10.2021 a 27.10.2021.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil Městský úřad Žamberk jako speciální stavební úřad zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: MUZBK-34934/2021, spis.zn.: MUZBK-18827/2021/11 ze dne 02.11.2021. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Účastníci řízení zároveň mohli své námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí oznámení o zahájení společného řízení. Současně s tím, speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty k podání námitek. Do tohoto termínu se žádný z účastníků řízení nepřišel s podklady pro rozhodnutí seznámit ani se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřil.

V rámci celého správního řízení byly mimo jiné předloženy k záměru stavby tyto písemnosti orgánů státní správy:

- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-36653-1/ČJ-2021-171106 ze dne 31.05.2021.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí pod č.j.: HSPA-2157-2/2021 ze dne 14.06.2021.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE pod č.j.: MUZBK-17728/2021 ze dne 21.06.2021.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE, odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu pod č.j.: MUZBK-17264/2021/ZPZE-3/DIVJ/ZEM-S.087 ze dne 15.06.2021.
- Vyjádření obce Líšnice k existenci sítí ze dne 06.11.2015.
- Rozhodnutí Obecního úřadu Líšnice, jako silničního správního úřadu o povolení úpravy připojení pod č.j.: OL-101/2021/KOM ze dne 18.10.2021.
- Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE jako příslušného vodoprávního úřadu pod č.j.: 0624728/4400/MORJ/VOD/004-32 ze dne 26.03.2007.

Speciální stavební úřad posoudil záměr žadatele dle ustanovení § 90 stavebního zákona a podanou žádost a připojené podklady dle ustanovení § 111 stavebního zákona takto:

a) Umístění stavby je v souladu

- se schválenou Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 5 schválené usnesením vlády č. 833 dne 17. 8. 2020,

- s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění Aktualizace č. 3, které nabýly účinnosti dne 12.09.2020,
 - s platným Územním plánem obce Líšnice, vydaný dne 26.02.2020 (účinnost od 13.03.2020). V platném územním plánu jsou předmětné pozemky vymezeny v zastavěném území s využitím „plochy bydlení – v rodinných domech-venkovské“. Jde o plochy, jejichž jedním z přípustných využití je „pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území“. Předložený záměr je tedy v souladu s územním plánem, plochách.
- b) Posuzovaný záměr je v souladu s urbanistickými, architektonickými a estetickými požadavky na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a s ohledem nastávající charakter území v souladu s § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona.
- c) Posuzovaný záměr zachovává sídelní strukturu v duchu stávajícího uspořádání pozemků a staveb a splňuje tak požadavky pro kvalitní bydlení v celé lokalitě. Je tak v souladu s požadavky § 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona.

Speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil, v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a s požadavky zvláštních předpisů a se závaznými stanovisky podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil, že je dokumentace úplná, přehledná, jsou v ní odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a to především požadavky vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“) a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb (dále jen „vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb“). Podle dokumentace je zajištěn příjezd ke stavbě.

Speciální stavební úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby. Při posuzování budoucích účinků užívání stavby vycházel speciální stavební úřad především ze závazných stanovisek dotčených orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. V závazném stanovisku uplatňuje dotčený orgán požadavky na ochranu veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, tedy mimo jiné i požadavky na dodržení předpisů, týkajících se účinků budoucího užívání stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům dotčených orgánů a navrženou stavbou jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, má speciální stavební úřad za to, že i účinky budoucího užívání stavby jsou v souladu s veřejnými zájmy podle zvláštních právních předpisů.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad obdržel souhlasy s provedením stavby od vlastníků dotčených pozemků – Radomír Bečička, Pavla Bečičková, Karel Frajvald, Vladimír Horáček

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dále do okruhu účastníků společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:

- Stavebníka (obec Líšnice),
- obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (obec Líšnice),
- vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Karel Frajvald, Radomír Bečička, Pavla Bečičková, Vladimír Horáček, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Lesy České republiky, s.p.),

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 174, 175, 177, 269, 270, 271, 379, 400, 436, 439, 507, 513, 516, 523, 524, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 573, parc. č. 1234/1, 1234/2, 1282/3, 1282/8, 1285/2, 1286, 1287/1, 1287/2, 1296/7, 1306/1, 1306/3, 1306/6, 1310, 1313/2, 1313/3, 1313/5, 1313/6, 1313/9, 2019/4, 2019/5, 3209, 3212/1, 3213/2, 3213/3, 3213/11, 3213/12, 3213/13, 3213/14, 3213/15, 3213/16, 3215, 3256, 3258 v katastrálním území Líšnice; Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Líšnice č.p. 114, č.p. 138, č.p. 218, č.p. 220, č.p. 208, č.p. 275, č.p. 276, č.p. 286, č.p. 290, č.p. 289, č.p. 297, č.p. 299, č.p. 295, č.p. 294, č.p. 292, č.p. 298 a č.p. 316).

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí být postupováno podle ustanovení § 176 stavebního zákona. Při provádění stavby musí být postupováno podle ustanovení § 22-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Bc. Petra Luňáčková, DiS.
referent (oprávněná úřední osoba)

UPOZORNĚNÍ !

Vyvěšení této VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15 dnů** (v souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk a Obecní úřad Líšnice. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena silničnímu správnímu úřadu, a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko)

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:

účastníci (doručenky):

- Obec Líšnice, IDDS: ejqa3iv
sídlo: Líšnice č.p. 226, 561 84 Líšnice

účastníci řízení (doručenky) vlastníci podle § 94k, písm. c) a d) stavebního zákona:

- Karel Frajvald, Líšnice č.p. 227, 561 84 Líšnice
- Radomír Bečička, Masarykovo náměstí č.p. 87, 564 01 Žamberk
- Pavla Bečičková, Masarykovo náměstí č.p. 87, 564 01 Žamberk
- Vladimír Horáček, Líšnice č.p. 138, 561 84 Líšnice
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IDDS: wr5uy77
sídlo: Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) vlastníci sousedních pozemků podle § 94k, písm. e) stavebního zákona:

- Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 174, 175, 177, 269, 270, 271, 379, 400, 436, 439, 507, 513, 516, 523, 524, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 573, parc. č. 1234/1, 1234/2, 1282/3, 1282/8, 1285/2, 1286, 1287/1, 1287/2, 1296/7, 1306/1, 1306/3, 1306/6, 1310, 1313/2, 1313/3, 1313/5, 1313/6, 1313/9, 2019/4, 2019/5, 3209, 3212/1, 3213/2, 3213/3, 3213/11, 3213/12, 3213/13, 3213/14, 3213/15, 3213/16, 3215, 3256, 3258 v katastrálním území Líšnice
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Líšnice č.p. 114, č.p. 138, č.p. 218, č.p. 220, č.p. 208, č.p. 275, č.p. 276, č.p. 286, č.p. 290, č.p. 289, č.p. 297, č.p. 299, č.p. 295, č.p. 294, č.p. 292, č.p. 298 a č.p. 316

dotčené orgány:

- Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán ochrany ovzduší, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk
- Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - vodoprávní úřad, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk
- Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán státní správy lesů, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk
- Městský úřad Žamberk, odbor SUUP - orgán územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
- Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2
- Policie ČR, Doprávní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS: ndihp32
sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

ostatní:

- Obecní úřad Líšnice, úřední deska, IDDS: ejqa3iv
sídlo: Líšnice č.p. 226, 561 84 Líšnice